

## TOSCANA 75WG

Erbicid selectiv pentru combaterea postmergenta. a buruienilor cu frunza lata din culturile de cereale paioase

**Substanta activa:**

Tribenuron metil

Concentratie: 750 g/kg

**Formulare :** granule dispersabile in apa

**Omologat in Romania cu Certificatul de Omologare nr:**



GHS09 ATENȚIE

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P401: Depozitați departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale.

P501 Aruncați produsul / containerul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase

EUH 401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

NEINFLAMABIL

Representata de: ALITHINO LTD, CYPRUS

Producator: PROPLAN Plant Protection Co. S.L., SPANIA

CIECH Group a achizitionat 100% actiunile companie PROPLAN

**Lot nr.:**  
**Data fabricatiei:**  
**Contine:**

### **MOD DE ACTIUNE**

TOSCANA 75WG este un erbicid selectiv, sistemic, sulfonilureic, pentru controlul post-emergent al buruienilor cu frunza lata din culturile de grau si orz. Este absorbit prin frunze si radacini si este rapid translocat in intreaga planta, inhiba diviziunea celulara in varfurile de crestere ale lastarilor si radacinilor la buruienile sensibile. Cresterea buruienilor este oprita la cateva ore dupa aplicare, dar simptomele vizibile apar la 5-10 zile si moartea buruienilor are loc dupa 15-25 zile de la aplicare. Buruienile mai putn sensibile si cele aflate intr-un stadiu avansat de crestere este posibil sa nu moara, dar raman pitice si nu mai concureaza plantele de cultura in absorbtia apei si a nutrientilor. TOSCANA 75WG are eficacitate maxima cand este aplicat in faza de crestere activa a buruienilor.

### **MOD DE INTREBUINTARE**

#### **GRAU**

TOSCANA 75WG se aplica in primavara din stadiul de 2 frunze ale culturii pana la aparitia frunzei standard (intre BBCH 12 si BBCH 39), pentru combaterea buruienilor cu frunza lata, anuale in stadiul optim de 2-4 frunze si pe jene in stadiul optim de rozeta.

**Doza recomandata:** 15-20 g/ha in functie de momentul efectiv al aplicarii si buruienile de combatut. Astfel se aplica 15-20 g/ha pentru combaterea buruienilor mediu sensibile sau cand buruienile sensibile au depasit stadiul de 3-4 frunze. Pentru combaterea buruienilor sensibile in stadiul optim, se recomanda doza de 15g/ha. Este esentiala acoperirea integrala a foliajului cu suspensia de stropit.

#### **ORZ**

**Doza recomandata:** 10-15 g/ha. Pentru combaterea buruienilor sensibile in stadiul optim, se aplica 10 g/ha.

**Volumul de suspensie** la aplicarea terestra 200-400 l/ha (2-4l/100 m.p.); la aplicarea aeriana 30-50 l/ha.

**Numarul maxim de tratamente pe an:** 1.

**Timp de pauza:** de la aplicare pana la recoltare nu raman reziduuri in recolta, Nu se trateaza mai tarziu de frunza standard.

### **PREPARAREA SUSPENSIEI DE STROPIT**

Turnati cantitatea necesara de TOSCANA 75WG in rezervorul masinii pe jurnatate umplut cu apa, cu agitatorul actionand pana cand produsul este complet dispersat. Continuatii agitarea in timp ce se umple rezervorul cu apa, Se continua agitarea solutiei pe tot parcursul stropirii. Asigurati-va ca echipamentul de stropit este curat si in buna stare de functionare. Inaintea stropirii este necesara calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformitatii.

Preparati numai cantitatea de solutie necesara pentru stropire curenta

Folositi solutia imediat dupa preparare.

Controlati periodic starea echipamentului de stropit.

### **COMPATIBILITATE**

TOSCANA 75WG poate fi amestecat cu alte erbicide si cu majoritatea fungicidelor. In combinatie cu alte produse omologate se respecta cu strictete recomandarile partenerului. Pentru combaterea buruienilor graminee, TOSCANA 75WG se poate amesteca in rezervorul masinii cu graminicide omologate la

doza lor intreaga.

### **PREVENIREA DERIVEI**

Luati toate masurile posibile pentru a evita deriva solutiei de stropit. Evitati deriva solutiei de stropit pe culturile alaturate sensibile precum sfecla pentru zahar, rapita, legumele, cartoful, pe suprafetele ce urmeaza a fi cultivate, sau cursurile de apa, Nu stropiti cand viteza vantului depaseste 15 km/ora. Potentialul derivei creste la temperatura ridicata, pe timp de seceta si umiditate relativa scazuta. Trebuie acordata prudenta maxima indiferent de viteza vantului, Nu tratati in conditii de inversie termica constand in curenti de aer ascendenti si cresterea temperaturii aerului cu inaltimea. Evitati pulverizarea sau manipularea produsului la distanta mai mica de 20 m de bunuri, guri de drenaj, canalizare deschisa sau locuri unde apa de ploaie scursa din campul tratat ajunge in cursuri de apa temporare sau permanente. Nu stropiti la distanta mai mica de 20 m de rezervoare naturale sau artificiale de apa.

### **SELECTIVITATE**

Oaca TOSCANA 75WG este utilizat conform prezentelor instructiuni si la doza recomandata, produsul nu este fitotoxic.

### **MASURI DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII**

La manipularea/utilizarea produsului TOSCANA 75WG, totdeauna purtati salopeta, ochelari de protectie, manusi din cauciuc (cauciuc butilic sau nitrilic), cizme de cauciuc. Folositi numai echipament de protectie omologate. La incarcare folositi sorturi din PVC sau cauciucate. Daca va simtiti rau chernati imediat doctorul si aratati eticheta.

Respectati urmatoarele masuri de siguranta :

- Este interzis rncatul, bautul sau fumatul in timpul lucrului. Spalati-va bine inaintea meselor si intodeauna dupa terminarea lucrului.
  - Nu inhalati vapori sau ceata (aerosoli) proveniti din pulverizare.
  - Este obligatorie folosirea echipamentului de protectie in timpul lucrului: manusi, ochelari, costum de protectie:
  - Nu aplicati acest prod us intr-un mod in care apare pericolul contammarf lucratorilor sau altor persoane, direct sau prin derlva,
  - Folositi echipament de protectie, personal.
  - Nu deversati accidental produsul in apele de supratata sau in sistemul sanitar de canalizare.
  - Curatati imediat produsul prin aspirare sau maturare si puneti intr-un container adecvat pentru reziduuri
- Cereti asistenta unui specialist, daca este necesar

### **PRIMUL AJUTOR**

In caz de ingestie admnlstratt aproximativ 0,5 l apa calduta cu cateva tablete de carbune activ si cereti asistenta medicului sa Induca voma sau sa faca spalaturi stomacale. Nu adrnlnstrati nlciodata nimic pe cale orala unei persoane in stare de lesin, Cereti totdeauna ajutorul medicului.

In caz de contact cu pielea, spalati cu sapun si multa apa si schimbati hainele.

In cazul contactului cu ochii spalati imediat cu multa apa (15 minute) si consultati specialistul daca iritatie persista.

In caz de inhalare scoateti accidentatul la aer curat. Adrnlnstraf oxigen sau respiratie artificiala daca este necesar. Consultati medicul dupa o expunere semnificativa.

In cazul orlcarei expuneri cereti ajutorul medicului si prezentati eticheta daca este posibil.

Pentru informnatiil medicale suplimentare, contactaf Institutul de Sanatate Publica din Bucuresti (telefon de urgenta 021 3183620).

### **CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT**

TOSCANA 75 WG, trebuie transportat și depozitat în ambalaj original în locuri uscate și reci, departe de spații locuite, destinate în exclusivitate pentru pesticide la care au acces numai persoanele autorizate, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente și furaje.

În timpul transportului produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

Pe timpul manipulării transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI, etc.

Pastrati produsele incuiate și nu le lasati la îndemâna copiilor;

În caz de imprastiere, strângeți produsul și resturile.

Deseurile rezultate din folosirea acestui produs pot fi pastrate numai în locuri special amenajate, conform legislației în vigoare.

### **IN ATENTIA UTILIZATORULUI**

TOSCANA 75WG, trebuie folosit numai respectând recomandările date în prezenta eticheta,

**Termen de valabilitate:** produsul este valabil 2 ani de la data fabricației